

# L200



  
MITSUBISHI  
MOTORS  
Drive@earth





## ***Tyylikästä voimaa. MITSUBISHI L200***

Koe teho. Koe hallinta.

Koe ennennäkemättömän mukava uudenvuoden ajoneuvo.

Uusi MITSUBISHI L200 on pick-up ja henkilöauto, joka mullistaa käsityksesi autoilusta.





**LED-päiväajovalot**



**Erinomainen aerodynaaminen suorituskyky**

Virtaviivaiseksi tietokonesimuloitu uusi L200 halkoo ilmaa luokan johtavan ilmanvastuskertoimensa (Cd-arvo 0,40\*) ansiosta. Tämä vähentää ilmanvastuksen aiheuttamaa melua ja parantaa polttoainetaloutta ja vakautta.

\* Sisäisten testitulosten perusteella.






# Avara tilaa

L200 Double Cab -mallissa matkustat mukavasti erittäin avarissa tiloissa, joissa jalat mahtuvat rentoutumaan. Entistä laadukkaammat istuimet sekä etuistuinten uusi muotoilu lisäävät kaikkien matkustajien ajonautintoa. Ensiluokkaisen äänieristyksen ja värinänvaimennuksen ansiosta ajo on hiljaista ja mukavaa. Kaikki mukavan matkan edellytykset ovat kohdallaan aina tavaratiloja myöten.

## Luokkansa pisin matkustamo



## Uudet ylelliset etuistuimet



## Hiljaisempaa, rentouttavampaa ajoa



- 1 Kojelaudassa ääntä vaimentavaa materiaalia
- 2 Lattiassa ääntä vaimentavaa materiaalia
- 3 Ääntä eristävää materiaalia etuosassa ja puskureissa
- 4 Rungossa ääntä vaimentavaa materiaalia

# Voimakasta tehoa

Hyvä polttoainetalous, alhaiset päästöt. L200:n uusi alumiinilohkoinen moottori tuottaa tehoa 181 hv ja vääntöä 430 Nm. Alhaalta vääntävä moottori on erittäin suorituskykyinen kuorman kanssa tarjoten hienon ajonautinnon uuden 6-vaihteisen manuaalivaihteiston tai 5-vaihteisen automaatin kanssa.



Erinomainen polttoainetalous, pienet CO<sub>2</sub>-päästöt ja runsaasti tehoa

# Tehokas 2,4-litrainen ja 16-venttiilinen turboahdettu MIVEC\*- ja DOHC-moottori, common-rail DI-D **430<sub>N·m</sub>**

Uusi MIVEC-dieselmoottori lisää polttoainetehokkuutta merkittävästi, vähentää CO<sub>2</sub>-päästöjä ja lisää ajettavuutta. Moottorin teho on 181 hv (3 500 r/min) ja vääntömomentti 430 Nm (2 500 r/min).


\* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control -järjestelmä)

## 2,4-litrainen turbodieselmoottori


Kevyt alumiiniseoksesta valmistettu moottorilohko ja tarkka common-rail-suoraruiskutusjärjestelmä takaavat erinomaisen polttoainetalouden, pienet CO<sub>2</sub>-päästöt ja vankan ajettavuuden. Vireä teho ja väkevä vääntömomentti sopivat sekä tositarkoitukseen että huviajeluun.

## Turboahdin

Kääntyväsiipisessä turboahdimessa kompressorin ja turbiinin pyörittävät vähemmän, joten pienillä kierroksilla saadaan tehokkaampi vääntömomentti ja suurilla kierroksilla tasaisempi ajettavuus. Välilähdetyksellä lisää polttohyötysuhdetta jäähdyttämällä ilman optimaaliselle tasolle.



Tehokas 2,4-litrainen turboahdettu DOHC DI-D MIVEC -moottori (133 kW / 3 500 r/min, 430 Nm / 2 500 r/min)



## AUTO STOP & GO (AS&G)

Auto Stop & Go (AS&G) vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä sammuttamalla moottorin automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan, esimerkiksi liikennevaloissa. Moottori käynnistyy uudelleen heti, kun nostat jalkasi jarrupolkimelta.



## Vaihteiden vaihto käsin

Sportisilla vaihteenvaihtimilla voit valita vaihteen napin painalluksella — irrottamatta käsiäsi ratista.



## 5-vaihteinen automaattivaihteisto, jossa Sports-tila

Jos haluat nauttia ajomukavuudesta uhraamatta kuitenkaan urheilullisuutta, voit valita 5-nopeuksisen, saumattoman automaattivaihteiston. Sports-tilan avulla voit vaihtaa vaihdetta napsauttamalla vipua ylös tai alas ja nauttia urheilullisesta, manuaalivaihteistonomaisesta ajokokemuksesta.



## 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Kuusi manuaalista vaihdetta takaavat ajajalle täyden tehonhallinnan aina ajo-olosuhteiden mukaan. Tukevan vaihtimen vaihdevälit ovat miellyttävästi lyhyemmät, ja mallissa on hieman kevyempi ja helppokäyttöisempi kytkimenhallinta. Lisäksi laaja välityssuhde lisää polttoainetehokkuutta.


# TURVALLISUUS

## RISE-kori

Mitsubishin RISE-kori (Reinforced Impact Safety Evolution) vaimentaa energiaa ja suojaa matkustajia törmäyksen yhteydessä ja parantaa näin törmäysturvallisuutta merkittävästi.



## Vankka ja kevyt kori




Kori on erittäin tukeva ja kevyt, sillä siinä on käytetty runsaasti suurlujuusteräslevyjä, jotka parantavat myös törmäysturvallisuutta.



## Seitsemän SRS-turvatyynyä

Törmäyksen yhteydessä seitsemän SRS-turvatyynyä suojaavat kuljettajaa ja matkustajia vaimentamalla iskuja. Järjestelmään kuuluu eturivityyny ja etusivutyyny, ikkunaturvityyny ja kuljettajan puolella polviturvityyny.



## Säädettävä nopeudenrajoitin


Säädettävä nopeudenrajoitin estää ajoneuvoa ylittämästä valitsemaasi nopeutta useimmissa tilanteissa. Koska ajoneuvon nopeutta rajoitetaan säätämällä moottorin vääntömomenttia, voit joutua jarruttamaan alamäessä hidastaaksesi nopeutta. Jos asettamasi nopeus ylittyy, näytölle ilmestyy varoitus ja kuuluu varoitusääni.



## Turvavöiden esikiristimet


Esikiristimet kiristävät eturivitynyitä automaattisesti nokkakolarin sattuessa, jolloin kuljettaja ja etumatkustaja pysyvät paremmin paikoillaan ja eturivityynyjen laukeaminen aiheuttaa pienemmän iskun.






### Ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmä (ASTC)

ASTC säätelee automaattisesti pyörien jarrutustehoa kaarreaajossa, jolloin ajettavuus pysyy vakana. Hallitsemalla moottorin tehoa ja kohdistamalla pyöriin jarruvoimaa se lisäksi optimoi luistoneston, jolloin vääntömomenttia ei menetetä pyörien pyöriessä.



### Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)

Perävaunun vakautusjärjestelmä lisää vakautta hinatessa. Jos ajoneuvo alkaa heilua, järjestelmä hallitsee automaattisesti moottorin tehoa ja kaikkiin pyöriin kohdistettavaa jarruvoimaa vakauttaakseen ajoneuvon ja perävaunun.



### Kaistavahti (LDW)

Jos ajoneuvo alkaa ajautua pois kaistalta yli 65 kilometrin tuntinopeudella, kaistavahti havaitsee ongelman tuulilasissa olevan kameran avulla ja aktivoi varoitusäänen ja varoitusvalon.



### Mäkilähtöavustin (HSA)

Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä rinteessä mäkilähtöavustin estää liukumisen taaksepäin jarrua vapautettaessa. Se pitää jarruvoimaa yllä jopa kahden sekunnin ajan, kunnes kaasua painetaan.



## Vankka ajettavuus


L200-mallissa on sijoitettu vakauteen ja vetoon. Jykevä runko lisää vankkaa ajettavuutta, ja aerodynaamisesti muotoiltu kori tarjoaa vakautta maantieajossa. Luotettavan nelivetomallin kehittynyt jousitus antaa tuntumaa pintaolosuhteisiin, jotta tilanne pysyy varmasti hallinnassasi.



### SUPER SELECT 4WD-II

Ajotilan valitsimella voit siirtyä saumattomasti kaksivedosta (2H) nelivetoon (4H) aina 100 kilometrin tuntinopeuteen asti. Jos maasto käy vaativaksi, voit lukita keskimmäisen tasaussyörästäön epätasaiseen maastoon tarkoitetulla 4HLC-asetuksella tai nousua, mutaa ja lunta varten tarkoitetulla 4LLC-asetuksella.


Huomaa: Ajoneuvo on pysäytettävä siirryttäessä 4HLC-asetuksesta 4LLC-asetukseen.



2H



**NOPEA TAKAVETO**  
Normaalit tieolosuhteet.



4H



**NOPEA NELIVETO**  
Epätasaiset tiet ja vaaralliset olosuhteet.



4HLC



**NOPEA NELIVETO KESKITASAUSPYÖRÄSTÖ LUKITTUNA**  
Epätasainen maasto ja huono pito.



4LLC



**HIDAS NELIVETO KESKITASAUSPYÖRÄSTÖ LUKITTUNA**  
Jyrkät mäet, muta, hiekka, syvä lumi jne.




## Luotettava kaikissa olosuhteissa

Koska haasteita on kaiken muotoisia ja kokoisia, L200 on suunniteltu kiipeämään, ylittämään, kiertämään ja kestämään rajuimmatkin maastot.



- Kulmat koskevat autoa 245/65R17 -renkailla sekä sivu- ja taka-astinlaudoilla.
- Jättökulma on 25° ilman taka-astinlautaa.



## Luokkansa pienin kääntösäde 5,9 metriä

Koska kääntösäde on yllättävän pieni tämänkokoiselle autolle, L200 on erityisen helppo pysäköidä ja hallita.



## Nopeasti ja herkästi reagoiva

Ohjaus on urheilullinen ja auto reagoi herkästi, joten sinun ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa ohjataksesi.



## Kunnolla tilaa

Tyylikäs L200 tarjoaa runsaasti tilaa ja vankkaa luotettavuutta. Sen avara kuljetuslava on tukevasti vahvistettu ja erinomaisen kestävä.




Kuljetuslavassa kuusi kiinnityskoukkuja



# Vankkaa luotettavuutta

Vankka L200-malli on suunniteltu kestäämään kaikki haasteet. Avara tavaratila ja kestävyys yhdistyvät upeaan muotoiluun ja tilavaan mukavuuteen, jota matkakumppanisi arvostavat. Virtaviivainen muotoilu antaa lisämakua luokkansa johtavalle aerodynamiikalle ja sujuvaan, hiljaiseen ajoon.



## Luja jousitus

Jämäkkään jousitukseen kuuluvat kaksinkertaiset kolmiotukivarret, edessä kierrejousitus ja vakaajatanko sekä takana akselin yläpuolella lujat lehtijouset erinomaista pitoa varten. Ajo on vakaata ja mukavaa kaikille matkustajille.


\* Varusteet voivat vaihdella eri malleissa.

## Kestävä muotoilu



Luja moottoritila ja konepellin turvamekanismiin kuuluva kaksinkertainen kannatin edessä lisäävät kestävyyttä ja turvallisuutta. Kuljetuslavan takakulmat on erityisvahvistettu, jotta iskuvoima jakautuu lastin liikkuessa eikä sivupaneeleihin tule halkeamia tai muita vaurioita.

## Jykevä rakenne



Jämäkämpi moottoritila



Vahvistetut takakulmat



Konepellin turvamekanismissa kaksinkertainen kannatin

# MUKAVUUTTA

## SD-navigointijärjestelmä

Monitoiminen navigointijärjestelmä näyttää reitin selkeästi. Musiikkia voi säätää suuren kosketusnäytön helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Lisäksi näet näytöstä peruutuskameran, joten ajo on turvallisempaa.




### Selkeä laaja näyttö

Yksityiskohdat näkyvät tarkasti kirkaalla ja leveällä VGA-näytöllä.



### 3D-karttanäkymä

Voit halutessasi tarkastella maamerkkejä 3D-näkymässä.




### Audiojärjestelmän hallinta

Voit säädellä audiojärjestelmän eri toimintoja kosketusnäytöltä.



### Kahden näytön näkymä

Voit tarkastella yhtä aikaa kahta näyttöä, esim. navigaattoria ja audiojärjestelmää.




Peruutuskamera



USB-liitäntä



Bluetooth handsfree



Ohjauspyörän etäisyyden ja kallistuksen säätö



Monitoiminäyttö



Automaattinen kaksialueilmastointi



Avaimeton järjestelmä



Start/Stop-painike

## AVAIMETON JÄRJESTELMÄ

Kun avain on mukana, voit lukita tai avata kaikki ovet painamalla kumman tahansa etuoven lukkoa tai käynnistää moottorin painamalla ohjaamossa olevaa moottorikytkintä.



### Sähköikkunoiden ajastin

Sähköikkunat voidaan avata tai sulkea 30 sekunnin ajan moottorin sammuttamisen jälkeen, jos ovea ei ole avattu.



### Automaattinen ovien uudelleenlukitus

Järjestelmä lukitsee ovet uudelleen, jos mitään niistä ei ole avattu 30 sekunnin kuluessa siitä, kun avauspainiketta painettiin auton ulkopuolelta.



### Ajovalojen automaattinen sammutus

Kun sytytysvirta katkaistaan ja autosta astutaan ulos, ajovalot sammuvat automaattisesti ja säästävät näin akun varausta.



### Tuulilasinyyhkijät automaattisella nopeuden säädöllä

Timing-tilassa tuulilasinyyhkijät toimivat nopeammin ajettaessa lujempaa.

Double Cab

Magnum Instyle



Double Cab

Magnum





Club Cab

Magnum



## ULKOVÄRIT



Sterling Silver (M) U25



Earth Green (M) F27



Impulse Blue (M) D23



Red Solid (S) R59



Quartz Brown (M) C06



Titanium Grey (M) U17



Black Mica (M) X08



White Pearl (P) W54




White Solid (S) W32

## ISTUINTEN MATERIAALIT JA VÄRIT



Musta nahkaverhoilu



Tummanharmaa kangasverhoilu

## ULKO- JA SISÄVÄRIT

■ Saatavilla- Ei saatavilla

Malli	Club cab		Double Cab	
	Magnum		Magnum	Magnum Instyle
<b>Verhoilumateriaali ja -väri</b>				
Tummanharmaa kangas	■		■	-
Musta nahka	-		-	■
<b>Ulkovärit</b>				
1 Quartz Brown (M) C06	■		■	■
2 Impulse Blue (M) D23	■		■	■
3 Earth Green (M) F27	■		■	■
4 Red Solid (S) R59	■		■	■
5 Titanium Grey (M) U17	■		■	■
6 Sterling Silver (M) U25	■		■	■
7 White Solid (S) W32	■		■	■
8 White Pearl (P) W54	■		■	■
9 Black Mica (M) X08	■		■	■

Huom: värit ja verhoilut eroavat painoteknisistä syistä jonkin verran autoissa olevista. Tutustu malleihin tarkemmin Mitsubishi-jälleenmyyjällä.  
(M) Metalliväri (P) Helmiäisväri (S) Vakioväri

## Varusteita



Kromattu etusäleikkö



Kromatut ovenkahvat Kromattu takaluukun kahva




Sähkösäätöiset ulkokeilit sivuvilkuilla



Sadetunnistin



Astinlauta: putkimallinen



Astinlauta: tasomallinen



17" tuuman kevytmetallivanteet 245/65R17-renkailla



Wide 2DIN AM/FM CD player



Radio/CD-soitin MP3-toistolla ja peruutuskameran näytöllä

# VAKIO- & LISÄVARUSTEET

■ Vakiovaruste - Ei saatavana

Malli	Korimalli	Club Cab	Double Cab	Double Cab
		Magnum	Magnum	Magnum Instyle
<b>Turvallisuus</b>	Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä elektronisella EBD-jarruvoimanjaolla	■	■	■
	Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt, matkustajan turvavyönnässä poiskytkentämahdollisuus	■	■	■
	Sivuturvavyönyt, sivuturvaverhot ja kuljettajan polviturvavyö	■	■	■
	Etuovissa sisäänrakennetut törmäyssuojat	■	-	-
	Etu- ja takaovissa sisäänrakennetut törmäyssuojat	-	■	■
	Lapsilukot takaovissa	-	■	■
	Lasten turvaistuimien ISOFIX-kiinnityspisteet	-	■	■
	Esikristimillä varustetut 3-pisteturvavyöt edessä	■	■	■
	Esikristimillä varustetut turvavyöt 2. rivin istuimissa	-	■	■
	Turvavyön yläkiinnikkeen korkeussäätö	■	■	■
	Ajonestolaite	■	■	■
	Aktiivinen ajonvakautus- ja pidonhallinta (ASTC)	■	■	■
	Mäkilähtöavustin (HSA)	■	■	■
	Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)	■	■	■
	Kaistavahti (LDW)	-	■	■
	Tuulilasinyyhkijöiden sadetunnistin	■	■	■
	Takalasin lämmitin	■	■	■
	Kaksoisäänimerkki	■	■	■
	Hätäjarruvalot	■	■	■
	<b>Ulkoasu</b>	17-tuuman kevytmetallivanteet 245/65R17-renkailla	■	■
Korinvärinen etupuskuri		■	■	■
Alleajosuoja edessä		■	■	■
Astinlaudat: tasomalliset		■	-	-
Astinlaudat: putkimalliset		-	■	■
Korinväriset lokasuojien levitykset		■	■	■
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ja sisääntaittavat sivupeilit		■	■	■
Kromatut ovenkahvat		■	■	■
Takareunasta saranoidut takaovet		■	-	-
Sävyllasit		■	■	■
Privacy glass- tummennus takaoven ikkunoissa		■	■	■
Kromattu etusäleikkö		■	■	■
Kiinnityskoukut 6 kpl lavalla		■	■	■
Kromattu takaluukun kahva		■	■	■
Astinlaudalla varustettu takapuskuri		■	■	■
<b>Sisustus</b>	4W-ajotavan valitsin	■	■	■
	4WD- toimintonäyttö	■	■	■
	Lukittava ja valaistu hansikaslokeron	■	■	■
	Mukipidike x 2 lattialokerossa	■	■	■
	Keskikonsoli kyynärnojalla	■	■	■
	Nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä audion kaukosäädöllä ja vakionopeussäätimellä	■	■	■
	Nahkapäällysteinen vaihteenvalitsin	■	■	■
	Valaistu virta-avainpesä	■	■	■
	Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä	-	-	■
	Kangasverhoillut istuimet	■	■	-
	Nahkaverhoillut istuimet, kuljettajan istuin 6-suuntaisella sähkösäädöllä	-	-	■
	Kuljettajan istuimen korkeussäätö	■	■	■
	Monitoiminäyttö ja ajotietokone LCD-näytöllä	■	■	■
	Lehtitasku etumatkustajan istuimen selkänojassa	-	■	■
	Takaistuimen keskikyynärnoja mukipidikkeillä	-	■	■
	Tukikahvat etuistuimilla	■	-	-
	Tukikahvat etu- ja takaistuimilla	-	■	■
	Vaateripustimet takana	-	■	■
	Kuljettajan puolen häikäisysooja lippupidikkeellä	■	■	■
	Etumatkustajan puolen häikäisysooja meikkipeilillä	■	■	■
	Etuosan valaistus karttavalolla ja aurinkolasitaskulla	■	■	■
	Takaosan valaisin	■	■	■

# VAKIO- & LISÄVARUSTEET

■ Vakiovaruste - Ei saatavana

Malli	Korimalli	Club Cab	Double Cab	Double Cab
		Magnum	Magnum	Magnum Instyle
<b>Mukavuus</b>	Sähkösäätöiset sivuikkunat	■	■	■
	12V pistoke konsolissa	■	■	■
	Sisältä avattava polttoainesäiliön kansi	■	■	■
	Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö	■	■	■
	Kauko-ohjattava keskuslukitus	■	■	■
	Avaimeton järjestelmä	-	-	■
	Automaattinen ilmastointi	■	■	-
	Automaattinen kaksialueilmastointi	-	-	■
	Raitisilmasuodatin	■	■	■
	Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella	■	■	■
	PTC-lämmitin	■	■	■
Lämpökanavat takaistuimille	-	■	■	
<b>Audiojärjestelmä</b>	Radio/CD-soitin MP3-toistolla	■	■	■
	Navigointijärjestelmä ja 7" näyttö	-	-	■
	6 kaiutinta (4 pääkaiutinta, 2 diskanttikaiutinta)	■	■	■
	Bluetooth hands-free puhelintoiminto ja USB-pistoke	■	■	■
	Kattoantenni	■	■	■
<b>Valot ja näkyvyys</b>	Halogeeniajovalot manuaalisella korkeudensäädöllä	■	■	-
	Bi Xenon -ajovalot ja LED-päiväajovalot	-	-	■
	Sivuvilkut ulkokeileissä	■	■	■
	Etusumuvalo	■	■	■
	Takasumuvalo	■	■	■
	Lavan takalaitaan integroitu lisäjarruvalo	■	■	■
	Ajovalonpesimet	■	■	■
	Peruutuskamera	■	■	■


## Tekniset tiedot

Malli		CLUB CAB	DOUBLE CAB	
<b>Korimalli</b>		4WD	4WD	
Vetotapa		6-vaihteinen manuaali	5-vaihteinen automaatti	6-vaihteinen manuaali
Vaihteisto		AS&G	-	AS&G
Auto Stop & Go (AS&G)				
<b>Moottori</b>		2.4 litran Common Rail välijäähdytetty Turbo Di-D		
Tyyppi		EURO-5b		
Päästötaso		2442		
Iskutilavuus	cc	133 (181) / 3,500		
Suurin teho	kW (hv) /rpm	430 / 2,500		
Suurin vääntömomentti	Nm /rpm			
<b>Polttoainejärjestelmä</b>		Diesel		
Polttoaine		75		
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa			
<b>Mitat ja massat</b>				
Kokonaispituus	mm	5195	5205	
Kokonaisleveys	mm	1815	1815	
Kokonaiskorkeus	mm	1780	1780	
Akseliväli	mm	3000	3000	
Kuormauskorkeus	mm	850	850	
Lavan pituus	mm	1.850	1.520	
Lavan leveys	mm	1.470	1.470	
Lavan korkeus	mm	475	475	
Omamassa	kg	1.825	1.875	
Kokonaismassa	kg	2.850	2.910	2.905
<b>Voimansiirto</b>				
Kytkin				
Välityssuhteet				
1.		4,280	3,520	4,280
2.		2,298	2,042	2,298
3.		1,437	1,400	1,437
4.		1,000	1,000	1,000
5.		0,776	0,718	0,776
6.		0,651	-	0,651
Peruutus		3,959	3,224	3,959
Alennusvaihteiston välityssuhde, nopea		1,000	1,000	1,000
Alennusvaihteiston välityssuhde, hidas		2,566	2,566	2,566
Vetopyörästön välityssuhde		3,692	3,917	3,692
<b>Suorituskyky</b>				
Huippunopeus*	km / h	179	177	179
Kääntösäde	m	5,9	5,9	
Vetokyky (jarrullinen perävaunu)	kg	3.000	3.100	
Vetokyky (jarruton perävaunu)	kg	750	750	
Kantavuus	kg	1.010	1.030	1.035
<b>Kulutus ja päästöt</b>				
Polttoaineen kulutus, yhdistetty	litraa/100km	6,4	7,2	6,4
CO <sub>2</sub> ** , yhdistetty	(g/km)	169	189	169
<b>Jousitus</b>		Erillisjousitus, kierrejouset		
edessä		Lehtijouset		
takana				
<b>Jarrut</b>		16" jäähdytetyt levyjarrut		
edessä		16" rumpujarrut		
takana				
<b>Renkaat ja vanteet</b>		245/65R17		
Renkaat		17" kevytmetallivanteet		
Vanteet				
<b>Maasto-ominaisuudet</b>				
Kohtauskulma	astetta		30	
Yliytyskulma	astetta		24	
Jättökulma	astetta		22	
Kallistuskulma	astetta		45	
Maavara	mm		205	


\* Mittaajana Mitsubishi Motors Corporation

\*\* Polttoaineen kulutuksen, CO<sub>2</sub>-päästöjen ja omamassan arvot ovat arvioita. Tarkat tiedot löytyvät hinnastosta

**Double Cab**



**Club Cab**



Kaikki mitat millimetreinä.

## Mitsubishi Suomi Facebookissa

Facebook-sivuiltamme löydät Mitsubishin fanit, uusimmat uutiset ja päivitykset. Voit lisäksi tuoda oman äänesi kuuluviin ja osallistua keskusteluihin. Mukaan pääset helposti suunnistamalla oikeiseen osoitteeseen. **Nähdään Facebookissa!**



[www.facebook.com/mitsubishisuomi](http://www.facebook.com/mitsubishisuomi)

### MITSUBISHIN 5 VUODEN TAKUU

Kaikille uusille Mitsubishi-autoille myönnetään 5 vuoden / 100 000 kilometrin tekninen takuu. Korin puhkuruostumattomuustakuu on voimassa 12 vuotta ensirekisteröintipäivästä lukien. Maalitakuu on samanmittainen kuin auton tekninen takuu. Matkane turvaksi tarjoamme myös veloituksetta markkinoiden parhaan ajoturvajärjestelmän, Mitsubishi MAP:n.

### MAP-AJOTURVA 5 VUODEKSI



Me luotamme Mitsubishi-laatuun ja tarjoamme suojaksenne ainutlaatuisen Mitsubishi MAP-ajoturvan, joka on voimassa 30 Euroopan maassa. Mikäli autoon tulee tekninen häiriö, auton joutuu ilkeiden kohteeksi tai joudutte onnettomuuteen, apunanne on MAP-ajoturva. Se palvelee 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa asiakkaan omalla äidinkielellä. MAP-ohjekirja löytyy auton asiakirjakotelosta.

### AMMATTITAITOINEN HUOLTO ON OSA AUTON HYVÄÄ ELÄMÄÄ

Noin 2500 koulutettua ja Mitsubishi Motorsin valtuuttamaa huoltopistettä on palveluksessanne Euroopassa.

### AMMATTITAITOISTA HUOLTOA

Myös uudet autot vaativat, etenkin Suomen haastavissa olosuhteissa, määräajoin suoritettuja huoltotoimenpiteitä. Ne eivät ole tärkeitä vain auton teknisen toimivuuden vuoksi, vaan myös auton turvallisuuden varmistamiseksi. Vain valtuutetuilla Mitsubishi-huoltokorjaamoilla on Mitsubishi-autoihin sopivat testilaitteistot, joiden avulla auton moottori ja tekniset järjestelmät saadaan tarkistettua.

### MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS

Mitsubishi Motorsin valmistamat ja valtuutettujen huoltopisteiden markkinoimat huolto-osat on suunniteltu Mitsubishin korkeiden laatustandardien mukaisesti. Auto koostuu tuhansista osista, joita voidaan jäljitellä ulkonäöllisesti. Jäljitelmien materiaalit ja koko tuotantoketjun toimintakriteerit eivät ole välttämättä samaa tasoa alkuperäisten osien kanssa.

### DRIVESTYLE

Mitsubishi Motors -lisävarusteet on suunniteltu Mitsubishianne varten. Ne tekevät omasta Mitsubishistanne toiveiden mukaisen ja yksilöllisen.

### AUTOJEN KIERRÄTYS

#### **Yhteinen velvollisuutemme on pitää huolta ympäristöstä.**

Ajoneuvon viimeinen omistaja on oikeutettu luovuttamaan romuajoneuvon veloituksetta mihin tahansa Suomen autokierrätyksen valtuutettuun vastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteessä autosta kirjoitetaan romutustodistus, jolloin autoon liittyvät velvoitteet loppuvat ja auto poistetaan rekisteristä. Lainsäädännön mukaan auton viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa romuauto tuottajavastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopisteeseen.

EU:n romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että tuottajavastuuta sovelletaan välittömästi 1.7.2002 jälkeen myytyihin autoihin ja ennen kyseistä ajankohtaa myytyihin autoihin 1.1.2007 alkaen. Suomessa ilmainen romuajoneuvojen vastaanotto kohdistetaan myös ennen 1.7.2002 käyttöönottettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 1.9.2004 alkaen.

### Delta Motor Group Oy

[www.mitsubishi.fi](http://www.mitsubishi.fi)

07/2015

Varustelu saattaa vaihdella markkina-alueiden mukaan. Esite painettu kansainvälisenä yhteispainatuksena, kuvissa esiintyvät mallit saattavat poiketa Suomessa myytävistä malleista. Varmista yksityiskohdat paikalliselta Mitsubishi-jälleenmyyjältäsi. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta varataan.