



COLT

Hinnasto 01.01.2026

SUOSITUSHINNASTO 01.01.2026

MALLI	MAAHANTUOJAKOODI	OPT KOODI	ARVIOITU CO2 G/KM*	AUTOVEROTON SVH €	ARVIOITU AUTOVERO €**	KOKONAISHINTA €	VAPAA AUTOETU €/KK	KÄYTTÖETU €/KK
1.0 MPI-T Invite MT	VBXG06VL6BINV	N12	116	17,975.13	1614.87	19,590.00	525.00	345.00
1.0 MPI-T Intense MT	VBXG06TL6BINT	N22	116	19,808.00	1782.00	21,590.00	555.00	375.00
1.6 HEV Invite AT	VBEH6AVL6BINV	N29	94	23,888.96	1501.04	25,390.00	460.00	340.00

*CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro 6e - päästöstandardin. Tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa auton CO2-päästöarvoihin ja auton lopullinen CO2-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC-todistus). Aiotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO2 -päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

**Arvioitu autovero on laskettu WLTP-mittaustapaa käyttäen.

LISÄVARUSTEET

Perusväri Arctic White Solid **0.00**

Metalliväri Royal Blue, Volcanic Grey, Onyx Black **629.47 - 631.44**
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 576.89 €

Premium-metalliväri Sunrise Red **795.09 - 797.58**
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 728.71 €

MITSUBISHI HUOLENPITOSOPIMUS

Alkaen **25 € / kk** (sopimusaika 12 kk, 10 tkm/vuosi)

VARUSTETASOT



VARUSTEET

Invite

Intense

Turvallisuus

Hätäjarrutehostin (EBA)	●	●
ABS-jarrut	●	●
Turvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)	●	●
Sivuturvatyynyt edessä	●	●
Sivuverhoturvatyynyt edessä ja takana	●	●
Renkaiden paineenvalvontajärjestelmä (TPMS)	●	●
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●
Mäkilähtöavustin	●	●
Kuolleen kulman varoitin	—	●
Pysäköintitutkat takana	—	—
Pysäköintitutkat edessä ja takana	●	●
Pysäköintitutkat edessä, sivuilla ja takana	—	—
Peruutuskamera takana	●	●
Around View Monitor -peruutuskamera	—	—
Ylinopeusvaroitin	●	●
Älykäs nopeusavustin (Intelligent Speed Assistance)	●	●
Etutörmäysvaroitin	●	●
Automaattiset kaukovalot	—	●
Sadetunnistin	●	●
Kaistallapitoavustin	●	●
Kaistavahti	●	●
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (Driver Attention Monitor)	●	●
eCall-järjestelmä	●	●
Risteävän liikenteen varoitin peruutettaessa	—	—
Pysäköintiavustin	—	—

Ulkoasu

15-tuumaiset teräsvanteet	●	—
17-tuumaiset kevytmetallivanteet	—	●
Tummennetut ikkunat	●	●
Tummennetut takalasit (Privacy glass)	—	—
Grained black (mustat) sivupeilit	—	—
Metallic black (Mustat) sivupeilit	●	●
Haineväantenni	—	●
Grained black ovenkahvat	—	—
Korinväriset ovenkahvat	●	●
Kiiltävän musta etusäleikkö kromisilla yksityiskohdilla	●	●
Kiiltävän musta sivuhelma	●	●
Musta korin kylkilinja	●	—
Hopea/krominen korin kylkilinja	—	●
Musta takapuskurin alahelma	●	—
Kiiltävän musta takapuskurin alahelma kromisella yksityiskohdalla	—	●
LED-ajovalot	●	●
LED-päiväajovalot integrated -muotoilulla	—	—
LED-päiväajovalot Signature -muotoilulla	●	●
Takaspoileri (korinvärinen)	●	—
Takaspoileri (musta)	—	●

Sisusta

Lämmitettävä keinoahkapäälysteinen ohjauspyörä	●	●
Manuaalisesti himmennettävä taustapeili	●	—
Automaattisesti himmentyvä taustapeili	—	●
Multi-Sense tilat tunnelmavalaistuksen säädöllä	—	—
Kangasverhoilu (musta)	—	—
Kangasverhoilu (harmaa/musta)	●	—
Kangas- / keinoahkaverhoilu (musta)	—	●
Vaalean harmaa kattoverhoilu	●	—
Tumman harmaa kattoverhoilu	—	●
Korkeussuunnassa säädettävä kuljettajan istuin	●	—
Korkeussuunnassa säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet edessä	—	●
Takaistuimen selkänoja kaadettavissa 1/3 - 2/3 suhteessa	●	●
ISOFIX-kiinnike (1x edessä ja 2x takana)	●	●
Häikäisysoja ilman peiliä, ei valoa (kuljettaja ja matkustaja)	—	—
Häikäisysoja peillillä, ei valoa (kuljettaja ja matkustaja)	●	●
Halogen lukuvalo (interior lightning)	—	—
LED-lukuvalot edessä	●	—
LED-lukuvalot edessä ja takana	—	●
Tavaratilan lattian alla oleva säilytystila	●	●
Kyynärnoja edessä	—	●
Etuistuimien turvavyön korkeuden säätö	●	●

Mukavuus

Manuaalinen ilmastointi	—	—
Automaattinen ilmastointi	●	●
KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys	●	●
Navigointi	—	—
Manuaalinen käsijarru	●	●
Sähkötoiminen käsijarru ja autohold-toiminto	—	—
Sähköäättöisesti taitettavat ja lämmitettävät peilit	—	—
Sähköäättöiset, lämmitettävät ja sähköisesti taitettavat peilit	●	●
Kyynärnoja edessä	—	●
Lämmitettävät etuistuimet	●	●
Sähkötoimiset ikkunat edessä, manuaalisesti takana	—	—
Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana	●	●
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella	●	—
Mukautuva vakionopeudensäädin	—	●
Stop and Go -toiminto	—	—
Lämmitettävä takaikkuna	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●

Audio ja Media

7-tuumainen Smartphone-Display-Audio (SDA)-näyttö	●	●
9.3-tuumainen Smartphone-Display-Audio (SDA)-näyttö	—	—
7-tuumainen digitaalinen mittaristo	●	●
10-tuumainen digitaalinen kuljettajan näyttö	—	—
6 kaiutinta	●	●
BOSE® Premium Sound -äänentoistojärjestelmä, 9 kaiutinta	—	—
Langaton matkapuhelimen lataus	●	●
Langaton älypuhelimien integrointi (Bluetooth®/ Apple CarPlay®/ Android Auto™)	●	●

ULKOVÄRIVAIHTOEHDOT

Saatavilla varustetasoissa | Invite & Intense

Perusväri

Arctic White Solid



Metalliväri

Royal Blue



Metalliväri

Volcanic Grey



Metalliväri

Onyx Black



Premium-metalliväri

Sunrise Red



SISÄTILAT & ISTUINMATERIAALIT



Harmaanmusta kangasverhoilu

Saatavilla varustetasossa
Invite



Musta kangas- /keinonahkaverhoilu

Saatavilla varustetasossa
Intense

RENKAAT & ULKOMUOTOILU



Kuvassa Mitsubishi Colt 1.0 MPI-T Invite MT

15" teräsvanteet & 185 / 65 R15 -renkaat
Nämä renkaat saatavilla varustetasossa | Invite



Kuvassa Mitsubishi Colt 1.0 MPI-T Intense MT

16" Kevytmetallivanteet & 195 / 55 R16 -renkaat
Nämä renkaat saatavilla varustetasossa | Intense

Malli	Varustetaso	Inform	Invite/Intense MT	HEV Invite AT
	Moottori	1.0L MPI	1.0L MPI-T	1.6L Hybrid
	Vetotapa	Etuveto		
Polttoainetyyppi	Tyyppi	Bensiini 95 E10	Bensiini 95 E10	Bensiini 95 E10
Moottori	Päästöluokka	EURO-6e		
	Iskutilavuus cc	999	999	1 598
	Polttomoottorin max. teho hv / rpm	66 / 6250	90 / 4 500 - 5 000	145 / 4 500 - 5000
	Max. vääntö Nm / rpm	95 / 3600	160 / 2 000 - 3 750	148 / 3 200 - 3600
Vaihteisto	Tyyppi	Manuaalivaihteisto	Manuaalivaihteisto	Automaatti
Suorituskyky	Huippunopeus km/h	160	174	174
	Kiihtyvyys 0-100 km/h sekunteissa	17.1	12.2	9.3
	Polttoaineen kulutus painotettu* litraa / 100 km	5.2	5.1 - 5.2	5.1 - 5.2
	CO2-päästöt painotettu* g / km	118	116 - 118	116 - 118
	Kääntöympyrä renkaista metreissä	10.4		
	Perävaunumassa (jarruton)	550	585 (Invite), 595 (Intense)	665
	Perävaunumassa (jarrullinen)	900		
	Pituus mm	4 239		
	Leveys ilman peilejä mm	1 797		
	Leveys peilien kanssa mm	2 003		
Mitat ja massat	Korkeus mm	1 575		
	Akseliväli mm	2 639		
	Maavara mm	169		
	Kattokuorma kg	80	80	80
	Kokonaismassa kg	1 530	1 570 (Invite) / 1600 (Intense)	1 730
	Tavaratilan tilavuus (VDA) litraa	391		
	Tavaratilan tilavuus istuimet taitettuina (VDA) litraa	1 069		
	Polttoainetankin tilavuus litraa	42		
	Istuinpaikat	5		
Ohjaus	Tyyppi	Sähköinen ohjaustehostin muuttuvalla tehostuksella		
Jousitus	Edessä	MacPherson		
	Takana	Yhdystukiakselisto kierrejousilla		
Jarrut	Edessä	Jäähdytetyt levyt 258mm paitsi HEV Invite 280mm		
	Takana	Rummut		
Renkaat	Edessä ja takana	185 / 65 R15 (Inform, Invite) & 195 / 55 R16 (Intense)		

Oikeiset tekniset tiedot perustuvat hinnaston tekohetkellä saatavilla olleisiin ennakkotietoihin. Osa teknisistä arvoista vaihtelee autokäyttöittäin, ja niihin vaikuttaa mm. varustetaso, lisävarusteet sekä valmistusajankohta.

*Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2-päästöarvot ovat uuden WLTP-mittauksen mukaisia ja täyttävät Euro6e päästöstandardin. Aiotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, uikolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen, sähkönkulutukseen ja CO2-päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

**Toimintamata on ilmoitettu uuden WLTP-testin mukaisesti. Aiotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, uikolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat toimintamataan, joten käytännön sähköinen toimintamata voi poiketa mitatuista. Talvikäytössä ajoaikaan ladattua energiaa käytetään sisätilojen lämmittämiseen, jolloin sähköinen toimintamata jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi, jopa alle puoleen WLTP-mittauksen mukaisesta arvosta.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat suunniteltu avustamaan ajamista. Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajamisesta ja hänen tulee aina seurata liikennettä, pitää kädet ohjauspyörällä ja noudattaa tieliikennelakeja.