

ECLIPSE CROSS



Suosittushinnasto 11.2022	Maahantuojakoodi	OPT Koodi	CO ₂ - päästöt g/km*	Autoveroton Svh €	Arvioitu autovero €**	Kokonaishint a €	Vapaa autoetu €/kk	Käyttöetu €/kk
2.4 PHEV Inform 4WD	GL3WDXMHZL621INF	C34	46	35124,32	1265,68	36 390,00	585	480
2.4 PHEV Invite 4WD	GL3WDXMHZL621	C37	46	37633,22	1356,78	38 990,00	615	510
2.4 PHEV Invite Plus 4WD	GL3WDXDHHZL621CA9	CA9	46	39949,16	1440,84	41 390,00	655	550
2.4 PHEV Intense 4WD*	GL3WDXDHHZL621	C41	46	40528,10	1461,90	41 990,00	665	560
2.4 PHEV Insport 4WD	GL3WDXDHHZL621INSW84	W84	46	41975,58	1514,42	43 490,00	685	580
2.4 PHEV Instyle 4WD*	GL3WDXDHHZL621INS	C45	46	42458,06	1531,94	43 990,00	685	580
2.4 PHEV Insport Plus 4WD	GL3WDXDHHZL621INSPW55	W55	46	43423,02	1566,98	44 990,00	705	600
2.4 PHEV Instyle Plus 4WD*	GL3WDXDHHZL621INSP	C33	46	43905,50	1584,50	45 490,00	705	600

*Ei uusia tehdastilauksia

**CO₂ päästöt arvat ilmoitettu uuden WLTP -mittaustavan mukaisesti. Arvioitu autovero on laskettu WLTP-mittaustapaa käyttäen.

Lisävarusteet

Metalliväri Titanium Grey, Lightning Blue, Bronze Metallic, Sterling Silver, Amethyst Black
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 600€

621,78

Premium-metalliväri Red Diamond, White Diamond
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 800€

829,04

Mitsubishi Huolenpitosopimus

Alkaen 34 € / kk (sopimusaika 36 kk, 10 tkm/vuosi).



Hintoihin lisätään paikkakuntaokohtaiset toimituskulut
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Autoveroton svh sisältää 24% arvonnäisäveroa.



* CO₂ päästöt arvat ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro 6d-Temp päästöstandardin. Tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoihin ja auton lopullinen CO₂-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC-todistus). Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ukolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin, joten käytännön kulu voi poiketa mitatuista arvoista.

ECLIPSE CROSS



VARUSTEET

	Inform	Invite	Invite Plus	Intense	Insport	Instyle	Insport Plus	Instyle Plus		Inform	Invite	Invite Plus	Intense	Insport	Instyle	Insport Plus	Instyle Plus	
Turvallisuus									Sisusta									
ABS-jarrut, EBD ja jarruassistentti	•	•	•	•	•	•	•	•	12V-virtapistoke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä (ASC)	•	•	•	•	•	•	•	•	60/40 suhteessa taitettava takaistuim	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Etuistuimissa kolmpisteturvavyöt ELR x 2 esikiristimin ja voimanrajoittimin	•	•	•	•	•	•	•	•	Etumatkustajan istuimen 4-suuntainen sähkösäätö	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	•	•	•	•	•	•	•	•	Juomapullokerot kaikissa ovissa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella	•	•	•	•	•	•	•	•	Kangasverhoilu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hätäjarrutusvalojärjestelmä ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	Kannellinen, peilillä varustettu häikäisyuoja edessä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnike x 2 + kiinnitysankkuri x 2	•	•	•	•	•	•	•	•	Kannellinen, peilillä varustettu ja valaistu häikäisyuoja edessä	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaistavahti	•	•	•	•	•	•	•	•	Keskikynnärnoja takana, jossa mukitelie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korkeussuunnassa säädettävät turvavyön yläkiinnike edessä	•	•	•	•	•	•	•	•	Korkeussuunnassa säädettävät istuimet edessä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan polviturvavyö	•	•	•	•	•	•	•	•	Korkeussuunnassa säädettävät niskatuet edessä ja takana	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuolleenkulman valvonta	-	-	-	-	-	-	-	-	Kromatut ovenkahvat sisällä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mäki lähtöavustin HSA	•	•	•	•	•	•	•	•	Kuljettajan istuimen 4-suuntainen sähkösäätö	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	•	•	•	•	•	•	•	•	Lehtitasku etumatkustajan selkänojassa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	-	-	-	-	-	-	-	-	Lehtitasku kuljettajan selkänojassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sivuturvavyönnä edessä (Kuljettaja ja matkustaja)	•	•	•	•	•	•	•	•	Mukitelie edessä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sivuturvaverhot (1. ja 2. istuinrivi)	•	•	•	•	•	•	•	•	Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä audion kaukosäädöllä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Takaistuimella 2 x kolmpisteturvavyöt ELR esikiristimin ja voimanrajoittimin	•	•	•	•	•	•	•	•	Nahkaverhoilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turvavyönnä edessä (Kuljettaja ja matkustaja)	•	•	•	•	•	•	•	•	Puolinhakaverhoilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virheellisen kiihdytyksen estäjärjestelmä	-	-	•	•	•	•	•	•	Säilytyslaatikko tavaratilan lattian alla	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Valaistus edessä, takana sekä tavaratilassa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ulkoasu									Mukavuus									
18" hopeiset kevytmetallivanteet ja 225 / 55 R18 -renkaat	•	•	•	•	•	•	•	•	1500W-virtalähde	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Ajovaloautomatiikka	-	-	•	•	•	•	•	•	Ajoakun lämmitysjärjestelmä	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Ajovalojen painetoimiset pesurit	-	-	•	•	•	•	•	•	Automaattinen kaksialueilmastointi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automaattiset kaukovalot	•	•	•	•	•	•	•	•	Automaattisesti himmentyvä taustapeili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hajaneantenni	•	•	•	•	•	•	•	•	ChaDeMo standardin mukainen pikalatauspistoke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Halogeeni-ajovalot	•	•	-	-	-	-	-	-	HUD-heijastusnäyttö	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kattokäteet	•	•	•	•	•	•	•	•	Ilmastoinnin suuttimet takamatkustajille	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korin väriset ovenkahvat	•	•	•	•	•	•	•	•	KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korinvärinen puskurin alareuna mustin yksityiskohdin edessä ja takana	-	-	-	-	-	-	-	-	LCD multi-information näyttö	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korinväriset sivuohjelmat	-	-	-	-	-	-	-	-	Lämmitettävä ohjauspyörä	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korinväriset, sähköäätöiset, lämmitettävät ja sähköisesti taitettavat sivupeilit	•	•	•	•	•	•	•	•	Lämmitettävä tuulilasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-ajovalot	-	-	•	•	•	•	•	•	Lämmitettävät etuistuimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-lisäajovaloilta varustettu takailmanohjain	•	•	•	•	•	•	•	•	Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-päiväajovalot	•	•	•	•	•	•	•	•	Mitsubishi Remote Control etähallintajärjestelmä (iOS ja Android)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-sumuvalot edessä	-	-	-	-	-	-	-	-	Mode 2 tilapäislatauskaapeli	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Musta puskurin alareuna edessä ja takana	•	•	•	•	•	•	•	•	Mode 3 asioitilatauskaapeli	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Musta puskurin alareuna hopeisin yksityiskohdin edessä ja takana	-	-	•	•	•	•	•	•	Mukautuva vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mustat sivuohjelmat	•	•	•	•	•	•	•	•	Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panoraama-kattoluukku	•	•	•	•	•	•	•	•	Peruutuskamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Takasumuvalo	•	•	•	•	•	•	•	•	Pysäköintitukat edessä ja takana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tummennetut takalasis	•	•	•	•	•	•	•	•	Sadetunnistin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Sähkötoiminen käsijarru ja autohold-toiminto	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Sähkötoiminen lämmitin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									USB-liitin keskikonsolissa x 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Audio ja Media									
									6 kaiutinta	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									8" Smartphone Display Audio-järjestelmä kosketusvärinäytöllä	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyyt	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Bluetooth hands-free	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									Mitsubishi Power Sound System -audiojärjestelmä, 8 kaiutinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Radio AM/FM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									TomTom-navigointijärjestelmä	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5
Vuoden takuu
tai 100 000 km



Kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennakoimista varataan.

Maahantuojat: Bergé Auto Nordics Oy, Vaisalantie 6, 02130 ESPOO

TEKNISET TIEDOT

Malli	Vetotapa	4WD	
	Moottori	2.4 PHEV	
Voimansiirto	Tyyppi	Sähköinen	
Moottori	Tyyppi (koodi)	2,4l 16-venttiilinen DOHC MIVEC	
	Päästöluokka	EURO-6d Final	
	Kuutiotilavuus	cc	2 360
	Max. Teho	kW(hv)/rpm	72(98)/4,000
	Max. Vääntö	Nm/rpm	193/2,500
Hybridijärjestelmä	Akku (tyyppi)	Litiumioni	
	Akun jännite	V	300
	Akun kapasiteetti	kWh	13,8
	Etusähkömoottorin suurin teho	kW(hv)	60(82)
	Etusähkömoottorin suurin vääntö	Nm	137
	Takasähkömoottorin suurin teho	kW(hv)	70(95)
	Takasähkömoottorin suurin vääntö	Nm	195
	Latausaika (Normaali 8A)	tuntia	7,0
	Latausaika (Pikalataus)	minuuttia	25 (80% kapasiteetista)
Suorituskyky	Huippunopeus	km/h	162
	Kiirtyvyys 0-100 km/h	s	10,9
	Polttoaineen kulutus painotettu*	litraa/100km	2,0
	CO ₂ -päästöt painotettu*	g/km	46
	Toimintamatka sähköllä painotettu**	km/lataus	45
	Kääntösäde	m	5,3
	Vetokyky (jarrullinen)	kg	1 500
Mitat ja massat	Pituus	mm	4 545
	Leveys	mm	1 805
	Korkeus	mm	1 685
	Akseliväli	mm	2 670
	Maavara	mm	184
	Omamassa	kg	1900 (Inform, Invite) 1910 (Intense, Instyle, Instyle Plus)
	Kokonaismassa	kg	2 425
	Tavaratilan tilavuus	litraa	359
	Polttoainetankin tilavuus	l	43
Istuinpaikat	henkilöä	5	
Ohjaus	Tyyppi	Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus	
Jousitus	Edessä	MacPherson joustintuet, kallistuksenvakain	
	Takana	Yhdystukiakselisto, kallistuksenvakain	
Jarrut	Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	
	Takana	Levyjarrut	
Renkaat	Edessä ja takana	225/55/R18	
Vanteet	Edessä ja takana	18x7.0J alumiinivanne	

HUOMIOITAVAA:

Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO₂ päästöt ovat uuden WLTP-mittauksen mukaisia ja täyttävät Euro6d-Temp-Evap-ISC päästöstandardin. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen, sähkönkulutukseen ja CO₂ -päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

**Toimintamatka on ilmoitettu uuden WLTP-testin mukaisesti. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto, lämmitys-/ilmastointilaitteenkäyttö jne.) vaikuttavat toimintamatkkaan, joten käytännön sähköinen toimintamatka voi poiketa mitatuista