

ECLIPSE CROSS



Suositusshinnasto 8.9.2022	Maahantuojakoodi	OPT Koodi	CO ₂ -päästöt g/km*	Autoveroton Svh €	Arvioitu autovero e**	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu €/kk	Käyttöetu €/kk
2.4 PHEV Inform Plus 4WD	GL3WDXMHZL6215INFP	W99	46	38019,20	1370,80	39 390,00	625	520
2.4 PHEV Invite Plus 4WD	GL3WXDHHZL6215INV	WA0	46	41493,10	1496,90	42 990,00	675	570
2.4 PHEV Intense Navi 4WD	GL3WXDHHZL6215INTNAV	WA1	46	43808,99	1581,01	45 390,00	705	600
2.4 PHEV Instyle Plus 4WD	GL3WXDHHZL6215INSP	WA2	46	45738,91	1651,09	47 390,00	735	630

**CO₂ päästöt arvat ilmoitettu uuden WLTP -mittaustavan mukaisesti. Arvioitu autovero on laskettu WLTP-mittaustapaa käyttäen.

Lisävarusteet

Metalliväri Titanium Grey, Lightning Blue, Bronze Metallic, Sterling Silver, Amethyst Black
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 600€

621,78

Premium-metalliväri Red Diamond, White Diamond
(sis. arvioitu autovero) autoveroton hinta 800€

829,04

Mitsubishi Huolenpitosopimus

Alkaen 34 € / kk (sopimusaika 36 kk, 10 tkm/vuosi).

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Autoveroton svh sisältää 24% arvonnalisäveroä.



* CO₂ päästöt arvat ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro 6d-Final päästöstandardin. Tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoihin ja auton lopullinen CO₂-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC-todistus). Aiotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

VARUSTEET

Turvallisuus

	Inform Plus	Invite Plus	Intense NAVI	Instyle Plus
ABS-jarrut, EBD ja jarruassistentti	•	•	•	•
Ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä (ASC)	•	•	•	•
Etuistuimissa kolmpisteturvavyöt ELR x 2 esikiristimin ja voimanrajoittimin	•	•	•	•
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	•	•	•	•
Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella	•	•	•	•
Hätäjarrutusvalojärjestelmä ESS	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikke x 2 + kiinnitysankkuri x 2	•	•	•	•
Kaistavahti	•	•	•	•
Korkeussuunnassa säädettävät turvavyön yläkiinnikkeet edessä	•	•	•	•
Kuljettajan polviturvavyö	•	•	•	•
Kuolleenkulman valvonta	-	-	•	•
Mäkilähtöavustin HSA	•	•	•	•
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	•	•	•	•
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	-	-	•	•
Sivuturvavyöt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)	•	•	•	•
Sivuturvaverhot (1. ja 2. istuinrivi)	•	•	•	•
Takaistuimella 2 x kolmpisteturvavyöt ELR esikiristimin ja voimanrajoittimin	•	•	•	•
Turvavyöt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)	•	•	•	•
Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä	-	-	•	•
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	-	•	•	•

Ulkoasu

	Inform Plus	Invite Plus	Intense NAVI	Instyle Plus
18" hopeiset kevytmetallivanteet ja 225 / 55 R18 -renkaat	•	•	•	•
Ajovaloautomatiikka	•	•	•	•
Ajovalojen painetoimiset pesurit	-	•	•	•
Automaattiset kaukovalot	•	•	•	•
Haineväantenni	•	•	•	•
Halogeeni-ajovalot	•	-	-	-
Kattokäitteet	•	•	•	•
Korin väriset ovenkahvat	•	•	•	•
Korinvärinen puskurin alareuna mustin yksityiskohdin edessä ja takana	-	-	•	•
Korinväriset sivuhelmat	-	-	•	•
Korinväriset, sähkökäyttöiset, lämmitettävät ja sähköisesti taitettavat sivupeilit	•	•	•	•
LED-ajovalot	-	•	•	•
LED-lisäjarruvaloilla varustettu takailmanohjain	•	•	•	•
LED-päiväajovalot	•	•	•	•
LED-sumuvalot edessä	-	•	•	•
Musta puskurin alareuna edessä ja takana	•	-	-	-
Musta puskurin alareuna hopeisin yksityiskohdin edessä ja takana	-	-	-	•
Mustat sivuhelmat	•	•	-	-
Panoraama-kattoluukku	-	-	•	•
Takasumuvalo	•	•	•	•
Tummennetut takalasis	•	•	•	•

Sisusta

	Inform Plus	Invite Plus	Intense NAVI	Instyle Plus
12V-virtapistoke kojelaudassa	•	•	•	•
60:40 suhteessa taitettava takaistuim	•	•	•	•
Etumatkustajan istuimen 4-suuntainen sähköäättö	-	-	-	•
Juomapullolokerot kaikissa ovissa	•	•	•	•
Kangasverhoilu	•	-	-	-
Kannellinen, peiälli varustettu häikäisysoja edessä	•	•	•	•
Kannellinen, peiälli varustettu ja valaistu häikäisysoja edessä	-	-	-	•
Keskikynnärnoja takana, jossa mukiteline	•	•	•	•
Korkeussuunnassa säädettävä kuljettajan istuin	•	•	•	•
Korkeussuunnassa säädettävät niskatuett edessä ja takana	•	•	•	•
Kromatut ovenkahvat sisällä	•	•	•	•
Kuljettajan istuimen 4-suuntainen sähköäättö	-	•	•	•
Lehtitasku etumatkustajan selkänojassa	•	•	•	•
Lehtitasku kuljettajan selkänojassa	-	-	-	•
Mukiteline edessä	•	•	•	•
Nahkapäälysteinen monitoimiohjauspyörä audion kaukosäädöllä	•	•	•	•
Nahkaverhoilu	-	-	-	•
Puolinhakaverhoilu	•	•	•	-
Säilytyslaatikko tavaratilan lattian alla	•	•	•	•
Valaistus edessä, takana sekä tavaratilassa	•	•	•	•

Mukavuus

	Inform Plus	Invite Plus	Intense NAVI	Instyle Plus
230V/1500W virran ulosotto tavaratilassa	-	-	•	-
Ajoakun lämmitysjärjestelmä	•	•	•	•
Automaattinen aksiaaluelmastointi	•	•	•	•
Automaattisesti himmentyvä taustapeili	•	•	•	•
ChaDeMo standardin mukainen pikalatauspistoke	•	•	•	•
HUD-heijastusnäyttö	-	-	-	•
Ilmastoinnin suuttimet takamatkustajille	•	•	•	•
KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys	•	•	•	•
LCD multi-information näyttö	•	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	-	-	-	•
Lämmitettävä tuulilasi	•	•	•	•
Lämmitettävät etuistuimet	•	•	•	•
Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla	-	-	-	•
Mitsubishi Remote Control etähallintajärjestelmä (iOS ja Android)	-	•	•	•
Mode 2 tilapäislatauskaapeli	•	•	•	•
Mode 3 asiointilatauskaapeli	•	•	•	•
Mukautuva vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä	-	-	-	•
Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä	-	-	-	•
Peruutuskamera	•	•	•	•
Pysäköintitutkat edessä ja takana	-	•	•	•
Tuulilasinyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•	•
Sähkötoiminen käsijarru ja autohold-toiminto	•	•	•	•
Matkustamon sähkötoiminen lämmitin (Ajustus-toiminto vain, jos Remote Control)	•	•	•	•
Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana	•	•	•	•
USB-liitin keskikonsolissa x 2	•	•	•	•
Vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä	•	•	-	-

Audio ja Media

	Inform Plus	Invite Plus	Intense NAVI	Instyle Plus
6 kaiutinta	•	•	-	-
8" Smartphone Display Audio-järjestelmä kosketusvärinäytöllä	•	•	•	•
Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyyys	•	•	•	•
Bluetooth hands-free	•	•	•	•
Mitsubishi Power Sound System -audiojärjestelmä, 8 kaiutinta	-	-	-	•
Radio AM/FM/DAB	•	•	•	•
TomTom-navigointijärjestelmä	-	-	-	•



Vuoden takuu
tai 100 000 km



ECLIPSE CROSS



Malli	Vetotapa	4WD	
	Moottori	2.4 PHEV	
Voimansiirto	Tyyppi	Sähköinen	
Moottori	Tyyppi (koodi)	2,4l 16-venttiilinen DOHC MIVEC	
	Päästöluokka	EURO-6d Final	
	Kuutiotilavuus	cc	2 360
	Max. Teho	kW(hv)/rpm	72(98)/4,000
	Max. Vääntö	Nm/rpm	193/2,500
Hybridijärjestelmä	Akku (tyyppi)	Litiumioni	
	Akun jännite	V	300
	Akun kapasiteetti	kWh	13,8
	Etusähkömoottorin suurin teho	kW(hv)	60(82)
	Etusähkömoottorin suurin vääntö	Nm	137
	Takasähkömoottorin suurin teho	kW(hv)	70(95)
	Takasähkömoottorin suurin vääntö	Nm	195
	Latausaika (Normaali 8A)	tuntia	7,0
Latausaika (Pikalataus)	minuuttia	25 (80% kapasiteetista)	
Suorituskyky	Huippunopeus	km/h	162
	Kihtyvyys 0-100 km/h	s	10,9
	Polttoaineen kulutus painotettu*	litraa/100km	2,0
	CO2-päästöt painotettu*	g/km	46
	Toimintamatka sähköllä painotettu**	km/lataus	45
	Kääntösäde	m	5,3
	Vetokyky (jarrullinen)	kg	1 500
Mitat ja massat	Pituus	mm	4 545
	Leveys	mm	1 805
	Korkeus	mm	1 685
	Akseliväli	mm	2 670
	Maavara	mm	184
	Omamassa	kg	1900 (Inform, Invite) 1910 (Intense, Instyle, Instyle Plus)
	Kokonaismassa	kg	2 425
	Tavaratilan tilavuus	litraa	359
	Polttoainetankin tilavuus	l	43
Istuinpaikat	henkilöä	5	
Ohjaus	Tyyppi	Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus	
Jousitus	Edessä	MacPherson joustintuet, kallistuksenvakain	
	Takana	Yhdystukiakselisto, kallistuksenvakain	
Jarrut	Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	
	Takana	Levyjarrut	
Renkaat	Edessä ja takana	225/55/R18	
Vanteet	Edessä ja takana	18x7.0J alumiinivanne	

HUOMIOITAVAA:

Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro6d-Final päästöstandardin. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen, sähkönkulutukseen ja CO2 –päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

**Toimintamatka on ilmoitettu uuden WLTP-testin mukaisesti. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto, lämmitys-/ilmastointilaitteenkäyttö jne.) vaikuttavat toimintamataan, joten käytännön sähköinen toimintamatka voi poiketa mitatuista. Talvikäytössä ajoaikaan ladattua energiaa käytetään sisätilojen lämmittämiseen, jolloin sähköinen toimintamatka jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi, jopa alle puoleen WLTP-mittaustavan mukaisesta arvosta.